

## LLamado a Concurso

### Datos del Organo o Ente

**Rif:** F000000006

**Denominacion social:** 165 COMISION UNICA CENTRO REFINADOR PARAGUANA

**Siglas:** No aplica

**Pagina Web:** WWW.PDVSA.COM

### Llamados a Concurso

**Numero de Proceso:** A-165-25-0080

**Denominacion del proceso:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CROMATOGRAFÍA UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL CRP

**Fecha de Llamado:** 01/07/2025

**Estatus:** Iniciado

### Descripcion de Contratación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CROMATOGRAFÍA UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL CRP

### Lapsos

**Modalidad:** Concurso Abierto

**Mecanismo:** Acto único (Art. 78 numeral 1)

**Objeto de Contratación:** Servicio

**Acto Público:** 16/07/2025

### Fecha de disponibilidad:

Desde: 02/07/2025 Hasta: 15/07/2025

### Dirección Para Adquisición de Retiro de Pliego

**Hora desde:** 08:00:00

**Hora hasta:** 15:00:00

**Dirección:** EDIFICIO SEDE AMUAY (NEOA) DEL CENTRO DE REFINACIÓN PARAGUANÁ, PB, ALA 4 OFICINA N° 41, UBICADO EN LA AV. JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN, JUDIBANA, ESTADO FALCÓN. Responsable MARIA GONZALEZ Correo electrónico GONZALEZMQO@PDVSA.COM Teléfono Oficina 0269-2408447

## Períodos de Aclaratoria

**Fecha Inicio de Aclaratoria:**  
03/07/2025

**Fecha Fin de Aclaratoria:**  
08/07/2025

**Fecha Tope:**  
15/07/2025

---

## Apertura de Sobres

**Fecha de Entrega:**  
16/07/2025

**Hora Desde:**  
09:00:00

**Lugar de Entrega:**  
**Dirección:**

SALÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN ÚNICA DE CONTRATACIÓN  
SALÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN ÚNICA DE CONTRATACIÓN DEL  
CRP, EDIFICIO SEDE AMUAY (NEOA) CENTRO DE REFINACIÓN  
PARAGUANÁ, UBICADO EN LA AV. JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN,  
JUDIBANA, MUNICIPIO LOS TAQUES, ESTADO FALCÓN.

**Observaciones:**

**Fecha de Impresión:** 12-07-2025 10:49:33